

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 28.5.2009

Päivitetty: 28.5.2014

Voimassa: 27.5.2019

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

EXPRESS-liittolaatta

Liitteenä olevan käyttöselosteen mukainen betoni-teräслиitto-laatta, jossa 0,9 mm vahvuisesta teräsohutelevyistä valmistettu poimulevy toimii betonoitaessa muottina ja valmiissa rakenteessa raudoituksena.

HAKIJA

FORMEX Oy, Lohja

VALMISTAJA

FORMEX Oy, Lohja (liittolaatta)

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset seuraavien ominaisuuksien osalta:

Lujuus: Liitteenä olevan käyttöselosteen mukaisesti sisäkäyttökoh-teissa.

Palonkestävyys: Hyväksyntä ei koske paloteknisiä ominaisuuksia.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittolaattarakenne suunnitellaan, valmistetaan ja sen laatua valvotaan liitteenä olevan käyttöselosteen mukaisesti.

Rakennustarkastajalle tulee esittää tarvittavat lujuuslaskelmat.

Työmaalle tulee toimittaa asennusohjeet.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT:n välillä 1.7.1998 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta. Valvonta kohdistuu liittorakenteen teräsosan valmistukseen.

MERKITSEMINEN

Poimulevyt tai poimulevypakkaukset merkitään tyyppihyväksyntämerkillä ja päätöksen numerolla, valmistajan nimellä sekä tuotteen tunnuksella, jonka perusteella yksityiskohtaiset tarviketiedot

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

ja valmistuspäivämäärä ovat selvitettävissä.

VOIMASSAOLOAIKA

Päivitetty päätös tulee voimaan 28.5.2014 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 27.5.2019 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua.

Mikäli mitoituksessa käytettyjen RakMK:n osien B4 ja B6 voimassaolo päättyy, päättyy myös tämän hyväksynnän voimassaolo.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus betoni-teräsluottojen tyyppi-hyväksynnästä 15.6.2006.



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Lina Markelin-Rantala
Pääarvioija
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Lasse Mörönen, VTT Expert Services Oy